

2.8.12 Scripts de terceros < Ajustes

- [2.8.12.1 Scripts de terceros Introducción < Ajustes](#)
- [2.8.12.2 Interfaz general crear script de terceros - Scripts de terceros < Ajustes](#)
- [2.8.12.3 Interfaz especifica código Js, Css y Noscript - Scripts de terceros < Ajustes](#)
- [2.8.12.4 Recursos externos y etiquetas meta - Scripts de terceros < Ajustes](#)

2.8.12.1 Scripts de terceros

Introducción < Ajustes

La sección **Scripts de terceros** permite gestionar la inclusión y ejecución de código personalizado en la tienda, tanto de origen externo como propio. Desde este apartado se pueden añadir scripts de JavaScript, hojas de estilo CSS y código *noscript*, así como definir en qué páginas y en qué momento del proceso de navegación se cargan.

Estos ajustes permiten no solo integrar herramientas y servicios de terceros, sino también modificar estilos, comportamientos y elementos visibles de la vista pública de la tienda, añadiendo o personalizando contenido según el contexto. Asimismo, es posible controlar la activación de los scripts y su relación con el aviso de cookies.

Debido a su impacto directo en el funcionamiento y la presentación de la tienda, estos ajustes deben configurarse con cuidado.

1. Interfaz de script de terceros en modo lista



ID	NOMBRE	HABILITADO	HABILITADO	CREADO EL	
1	asd	No		29-01-2023	ACTUALIZAR
3	Publicidad Kit digital	No		21-06-2024	ACTUALIZAR
6	Quitar título producto	No		30-08-2024	ACTUALIZAR
7	Ocultar título de producto destacado y columna central	No		03-09-2024	ACTUALIZAR
11	Publicidad kit digital con párrafo	No		07-01-2025	ACTUALIZAR
12	Aumentar tamaño de aviso requiere archivo	Sí		18-02-2025	ACTUALIZAR
13	Cambiar fondo y hover botón instrucciones de archivo	No		18-02-2025	ACTUALIZAR
14	Footer	No		23-06-2025	ACTUALIZAR

Ajuste	Detalles
ID	Identificador interno del script de terceros. Se asigna automáticamente al crearlo.
Nombre	Nombre descriptivo del script, utilizado para identificarlo dentro del panel de administración.
Habilitado (estado)	Indica si el script está activo o inactivo. Cuando está deshabilitado, el script no se ejecuta en la tienda.
Habilitado (acción rápida)	Permite activar o desactivar el script directamente desde el listado mediante un control rápido, sin necesidad de editarlo.
Creado el	Fecha de creación del script de terceros.
Actualizar	Permite acceder a la edición del script seleccionado para modificar su configuración, código o condiciones de visualización.
Crear script de terceros	Acción para crear un nuevo script de terceros y definir su configuración desde cero.
Filtros	Permite filtrar el listado de scripts para facilitar su búsqueda y gestión.

2.8.12.2 Interfaz general crear script de terceros - Scripts de terceros < Ajustes

1. Columna izquierda sección superior

Configuración básica del script, incluyendo nombre y estado activado. También define si se requiere el consentimiento del usuario. Útil para configurar scripts de seguimiento como Google Analytics, Facebook Pixel o herramientas de marketing que requieren cumplimiento con GDPR.

NOMBRE *

HABILITADO *

REQUIERE AVISO DE COOKIES

Ajuste	Detalles
Nombre	Identifica el script de terceros dentro del panel de administración. Es un campo obligatorio.
Habilitado	Activa o desactiva la ejecución del script configurado.
Aviso de cookies requeridas	Indica si el script requiere la aceptación previa del aviso de cookies para poder ejecutarse.

2. Columna izquierda sección inferior - Condiciones de visualización

El ajuste Condiciones de visualización permite definir, mediante selección tipo marcar casilla check, en qué páginas o momentos del flujo de navegación de la tienda se ejecutará el script configurado. Estas opciones sirven para limitar la carga y ejecución del código a contextos específicos, permitiendo mostrar contenido, modificar estilos o ejecutar acciones únicamente donde sea necesario.

Este ajuste es especialmente útil para integrar widgets, avisos, personalizaciones o acciones condicionadas a determinadas vistas de la tienda.

VISTA DE PEDIDO

Se ejecuta en la página de detalles del pedido, lo que permite la personalización de la vista del pedido.

LISTA DE PEDIDOS

Se activa en la página "Mis pedidos", lo que permite modificar la vista de la lista de pedidos.

LISTA DE CATEGORÍAS

Se ejecuta antes de renderizar la lista de categorías, normalmente en la página de inicio o en las páginas de vista general de la categoría.

VISTA DE CATEGORÍA

Se activa antes de renderizar una página de categoría, marca o proveedor, lo que permite la personalización de estas vistas.

SLIDER

Se ejecuta cada vez que se renderiza un slider, lo que permite la personalización del contenido o el comportamiento del slider.

MOSTRAR DESPUÉS DE RESUMEN DE PEDIDO

Se renderiza debajo de la lista de productos en la página de resumen del carrito, útil para información o acciones adicionales.

MOSTRAR JUSTO ANTES DEL COMIENZO DE LA SECCIÓN DE CONTENIDO PRINCIPAL

Se activa después del encabezado y antes de la sección de contenido principal, lo que permite contenido introductorio o banners.

Opción	Detalles
Todas las páginas	El script se ejecuta en cada carga de página, permitiendo modificar el diseño o comportamiento antes de renderizar el contenido.

Opción	Detalles
Listado de productos	Se ejecuta antes de renderizar una lista de productos, útil para añadir o modificar información en la vista de listado.
Vista de producto	Se activa antes de renderizar la vista de un producto individual, permitiendo personalizar la página de detalles del producto.
Carrito de compra	Se ejecuta en la página del carrito, lo que permite modificar el resumen del carrito o añadir contenido adicional.
Pedido completado	Se activa en la página de finalización del pedido, útil para mostrar mensajes o ejecutar acciones tras un pedido exitoso.
Vista de pedido	Se ejecuta en la página de detalles de un pedido, permitiendo personalizar la información mostrada al usuario.
Lista de pedidos	Se activa en la página "Mis pedidos", permitiendo modificar la vista de la lista de pedidos del usuario.
Lista de categorías	Se ejecuta antes de renderizar la lista de categorías, normalmente en la página de inicio o vistas generales.
Vista de categoría	Se activa antes de renderizar una página de categoría, marca o proveedor, permitiendo personalizar estas vistas.
Slider	Se ejecuta cada vez que se renderiza un slider, permitiendo modificar su contenido o comportamiento.

Opción	Detalles
Mostrar después de resumen de pedido	El script se renderiza debajo de la lista de productos en la página de resumen del carrito, útil para mostrar información o acciones adicionales.
Mostrar justo antes del comienzo de la sección de contenido principal	Se ejecuta después del encabezado y antes del contenido principal, permitiendo mostrar banners o contenido introductorio.
Botón "GUARDAR"	Requerido guardar cambios
Botón "GUARDAR Y CONTINUAR"	Para guardar cambios y continuar

2.8.12.3 Interfaz específica código Js, Css y Noscript - Scripts de terceros < Ajustes

1. Interfaz para escribir código JavaScript

Permite definir código JavaScript que se ejecutará en la tienda según las condiciones de visualización configuradas. Este código puede utilizarse tanto para integrar funcionalidades externas como para añadir comportamientos personalizados, modificar elementos de la interfaz o ejecutar acciones específicas en determinadas páginas.

El código puede introducirse directamente en el editor o cargarse mediante URLs externas, y su ejecución depende de la posición seleccionada y de las condiciones de visualización definidas.

CÓDIGO JAVASCRIPT

Código JavaScript que se ejecutará en la página. Puede dejarlo vacío si utiliza URLs externas. Ideal para código de seguimiento personalizado, widgets de chat o scripts de integración de redes sociales.

CÓDIGO JS

```
1
```

POSICIÓN DEL SCRIPT DE JS *

Cabecera

Cabecera

Pie de página

Ajuste	Detalles
Código JS	Permite introducir código JavaScript personalizado que se ejecutará en la tienda. Puede dejarse vacío si se utilizan únicamente fuentes externas mediante URLs.
Posición del script de JS	Define la ubicación en la que se cargará y ejecutará el código JavaScript. <ul style="list-style-type: none">• Cabecera. Carga el script en la cabecera de la página, antes del renderizado completo del contenido.• Pie de página. Carga el script al final de la página, una vez renderizado el contenido principal.
Uso recomendado	Integración de scripts de seguimiento, widgets de chat, personalizaciones visuales o lógica específica según la página.

Ajuste	Detalles
Consideraciones	Un uso incorrecto del JavaScript puede afectar al rendimiento o funcionamiento de la tienda, por lo que se recomienda validar el código antes de activarlo.
Botón "GUARDAR"	Requerido guardar cambios
Botón "GUARDAR Y CONTINUAR"	Para guardar cambios y continuar

2. Interfaz para escribir código Css

El ajuste Código CSS personalizado permite definir estilos CSS que se aplicarán cuando el script esté activo. Estos estilos se utilizan para modificar la apariencia visual de elementos de la tienda, como widgets, banners, avisos o componentes añadidos mediante JavaScript, sin necesidad de alterar los archivos del tema.

Este ajuste es especialmente útil para adaptar el diseño de elementos externos o personalizados de forma localizada y controlada.

CÓDIGO CSS PERSONALIZADO

Código CSS personalizado que se aplicará cuando el script esté activo. Útil para dar estilo a widgets personalizados, burbujas de chat o banners de notificación.

CÓDIGO CSS

1

Ajuste	Detalles
Código CSS	Permite introducir reglas CSS personalizadas que se aplicarán cuando el script esté activo y se cumplan las condiciones de visualización configuradas.
Ámbito de aplicación	Los estilos afectan únicamente a las páginas y contextos definidos en las condiciones de visualización del script.
Uso recomendado	Personalización visual de widgets de terceros, burbujas de chat, banners de notificación o elementos añadidos mediante JavaScript.
Consideraciones	Un uso incorrecto del CSS puede afectar a la visualización de la tienda. Se recomienda validar los estilos y evitar reglas demasiado genéricas.
Botón "GUARDAR"	Requerido guardar cambios
Botón "GUARDAR Y CONTINUAR"	Para guardar cambios y continuar

3. Interfaz para definir código noscript

El ajuste Código noscript permite definir contenido alternativo que se mostrará únicamente en navegadores donde JavaScript esté desactivado o no sea compatible. Este tipo de contenido se incluye dentro de la etiqueta HTML `<noscript>` y se utiliza principalmente para mejorar la accesibilidad, la experiencia de usuario y el posicionamiento SEO en escenarios donde no se puede ejecutar JavaScript.

Este ajuste es especialmente útil para proporcionar alternativas informativas en elementos dependientes de JavaScript, como mapas, widgets externos o contenido multimedia.

Código alternativo para navegadores con JavaScript desactivado (etiqueta noscript). Importante para la accesibilidad y el SEO, como proporcionar contenido alternativo para mapas o elementos multimedia.

```
CÓDIGO NOSCRIPT
1
```

Ajuste	Detalles
Código noscript	Permite introducir código HTML que se renderizará solo cuando JavaScript esté desactivado en el navegador del usuario. El contenido se encapsula dentro de la etiqueta <code><noscript></code> .

Ajuste	Detalles
Uso recomendado	Mostrar mensajes informativos, enlaces alternativos o contenido estático que sustituya funcionalidades dependientes de JavaScript.
Impacto en accesibilidad	Facilita el acceso a la información para usuarios con navegadores limitados o configuraciones restrictivas.
Impacto en SEO	Permite a los motores de búsqueda acceder a contenido alternativo cuando no se ejecuta JavaScript, mejorando la indexación en ciertos casos.
Botón "GUARDAR"	Requerido guardar cambios
Botón "GUARDAR Y CONTINUAR"	Para guardar cambios y continuar

2.8.12.4 Recursos externos y etiquetas meta - Scripts de terceros < Ajustes

1. Recursos externos y etiquetas meta introducción

Este bloque de ajustes permite incluir recursos y configuraciones adicionales en la tienda mediante referencias externas. Desde aquí se pueden cargar archivos JavaScript y CSS alojados en servidores externos, así como definir etiquetas meta personalizadas que se insertarán en el encabezado de la página.

Estos ajustes son útiles para integrar librerías, SDKs, servicios externos o configuraciones avanzadas sin necesidad de incluir el código directamente en el editor, y permiten ampliar o personalizar el comportamiento y la presentación de la tienda de forma flexible.

Enlaces externos a archivos JavaScript y CSS, más etiquetas meta adicionales para incluir en el head. Perfecto para cargar bibliotecas externas como Bootstrap, jQuery o archivos SDK de redes sociales.

JS SRC

Escribe una fuente por línea.

CSS SRC

Escribe una fuente por línea.

ETIQUETAS META

Escribe una etiqueta meta por línea en el formato: atributo:valor otroatributo:otrovalor

1.1 Ajuste JS SRC

Permite definir enlaces a archivos JavaScript externos que se cargarán en la tienda cuando el script esté activo. Cada enlace debe introducirse en una línea independiente.

Este ajuste se utiliza habitualmente para cargar librerías externas, servicios de analítica, SDKs de terceros o scripts alojados en servidores externos.

1.2 Ajuste CSS SRC

Permite definir enlaces a hojas de estilo CSS externas que se aplicarán cuando el script esté activo. Cada enlace debe introducirse en una línea independiente.

Este ajuste es útil para aplicar estilos proporcionados por librerías externas o para mantener estilos personalizados alojados fuera del sistema.

1.3 Ajuste Etiquetas meta

Permite definir etiquetas meta personalizadas que se insertarán en el encabezado (`<head>`) de la página. Cada etiqueta debe indicarse en una línea, utilizando el formato `atributo: valor`, pudiendo añadir múltiples atributos por línea.

Este ajuste se utiliza para configurar opciones relacionadas con SEO, verificación de servicios externos, control de comportamiento del navegador o integración con plataformas de terceros.

Botón "GUARDAR"	Requerido guardar cambios
Botón "GUARDAR Y CONTINUAR"	Para guardar cambios y continuar